



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	021950-TSE-12/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.02.1994
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	16.12.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	RIHTIM CAD.NO.44. KADIKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARIŞ MAH. KOŞUYOLU CAD. NO:20/22 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	34/14.01/2948-3
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Y.B.P
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 5317 / Çelik Borular Dikişli, Kare ve Dikdörtgen Kesitli / 27.10.1987
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

*ÇELİK DİKİŞLİ, KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ BORULAR
- 100x100x5' E KADAR KARE KESİTLİ, SF_e37-2 MALZEMEDEN OLANLAR-(FÖY-1)
- 120x80x5' E KADAR DİKDÖRTGEN KESİTLİ, SF_e37-2 MALZEMEDEN OLANLAR-(FÖY-2)



16.12/2016

HAKAN DENİZ
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=uekfrzu3> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

